

SILOKING



SILOKING TruckLine 4.0 eTruck 8 100 % elektrisch



- ▶ Zelfrijdende voermengwagen, niet zelfladend
- ▶ 8 m³ inhoud
- ▶ 100 % elektrische rij- en mengaandrijving



SILOKING TruckLine 4.0

100 % elektrisch



Economisch voordelig

- ▶ Eén machine voor mengen, transport en voeren
- ▶ Zeer lage onderhoudskosten (geen brandstofverbruik, gebruik van duurzame energie mogelijk)
- ▶ Meerdere mengingen mogelijk met 1 acculading
- ▶ Compacte en wendbare machine, door de lage bouw, ook geschikt voor lage stallen en beperkte doorrijhoogten.

Bedrijfszeker

- ▶ Bedrijfszeker door hoge kwaliteit componenten met bewezen prestaties in de elektro-industrie, gecombineerd met de bedrijfszekere SILOKING mengtechnologie
- ▶ Eenvoudig onderhoud, uitgerust met een 80 V gelijkspanningsaccu
- ▶ Toegestaan op de openbare weg
- ▶ Probleemloos verwerken van ronde balen en overige voercomponenten



Innovatie

- ▶ 100% elektrische rij- en mengaandrijving, aangedreven door een 80 volt accu
- ▶ Nauwkeurige belading door SILOKING Data
- ▶ Schoon, geen uitstoot en geruisloos

Maatschappelijk verantwoord

- ▶ Energiezuinig en milieuvriendelijk
- ▶ Comfortabele en overzichtelijke cabine
- ▶ 100% homogeen mengsel met de 8 m³ grote mengkuip (optimale verhouding tussen mengkuip en mengvijzel)

SILOKING TruckLine 4.0 eTruck 8

Zelfrijdende voermengwagen met 1 mengvijzel, niet zelfladend, zeer geschikt voor stallen met een beperkte doorrijhoogte, inhoud 8 m³. 100% elektrische rij- en mengaandrijving met accu.

Nieuw !



SILOKING **TruckLine 4.0 eTruck 8** is een 100% elektrisch aangedreven zelfrijdende voermengwagen met een capaciteit van 8 m³. de **TruckLine** kan ingezet worden om te mengen, te transporteren en te voeren.

Doelgroep voor de TruckLine 4.0 eTruck 8:

- ▶ Bedrijven met lage stallen en beperkte doorrijhoogten
- ▶ Acculading is voldoende voor minstens 3 rantsoenen (bedrijven tot 100 melkkoeien)
- ▶ Uitermate geschikt voor bedrijven met bestaande laadvoertuigen (trekker met voorlader of shovel/verrijker)
- ▶ Verwerkt eenvoudig ronde balen

Basisuitvoering

- ▶ Traploze rijnsnelheid, regelbaar via een voetpedaal, snelheidsbereik van 0-25 km/h.
- ▶ Losdeur links achter
- ▶ Achterwielbesturing voor een minimale draaicirkel
- ▶ SILOKING Data (draadloos weegsysteem met gratis Feed Management)
- ▶ Verstelbare, geharde XS-messen op mengvijzel
- ▶ Gekante mengtrommel
- ▶ Stro-ring
- ▶ Terminal met machinefuncties en instellingen
- ▶ 2 mechanische tegenmessen
- ▶ Allround cabine met 180 graden zicht, ventilator en verwarming
- ▶ 3 LED werkklampen
- ▶ Acculader
- ▶ Achteruitrijcamera

Opties

- ▶ Verschillende losmogelijkheden
- ▶ Voerschuif
- ▶ Mineralentrechtter met inbrengvijzel
- ▶ Hydraulische tegenmessen
- ▶ Verlichting

Model SILOKING TruckLine 4.0 eTruck 8

Lengte	mm	6.350
Breedte	mm	2.280
Hoogte	mm	2.250
Mengaandrijving		elektrisch
Rijaandrijving		elektrisch

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH
Kehlsteinstraße 4 | 84529 Tittmoning | Germany
Tel. +49 8683 8984-0 | Fax +49 8683 8984-55
E-Mail mayer@siloking.com

Bromach bv
De Werf 1 | 8401-JE Gorredijk | Netherlands
Tel. +31 513 481070 | Fax +31 513 481078
E-Mail info@bromach.nl

SILOKING eenvoudig
intelligent
voeren

www.siloking.com

bromach

www.bromach.com